

Městský úřad Týn nad Vltavou

odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo jednací: MÚT/13201/2025/OD/HeJ
Spisová značka: MÚT/13012/2025/OD-121
Vyřizuje: Jan Herman, oprávněná úřední osoba
Telefon: 385 772 283
E-mail: jan.herman@tnv.cz
Datum: 16.06.2025

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72
370 01 České Budějovice
IČ: 45274924

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 11.06.2025 podala společnost

EUROVIA CZ a.s., závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ 45274924

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě písemného souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, č. j.: KRPC-1031-412/ČJ-2025-020106 ze dne 02.06.2025 a písemného souhlasu správce silnice Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu České Budějovice, ze dne 11.06.2025, opatřením obecné povahy


stanovuje



přechodnou úpravu provozu na silnicích II/147, II/105, III/1472, III/10566, III/10567, III/0236, III/12220 v katastrálních územích Štipoklasy, Týn nad Vltavou, Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Třitím a Dobšice u Týna nad Vltavou, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunikacích, v rozsahu dle přiložené situace dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“), z důvodu provádění stavby „Oprava silnice III/1472 Týn nad Vltavou (etapa 1), Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady“ v termínu 01.07.2025 – 08.08.2025.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb. samostatně na přenosných červenobílých stojanech nebo sloupcích bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
2. Dopravní značky budou umístěny spodní hranou nejméně 0,5 m nad niveletou vozovky komunikace a v souladu s TP 66.
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto škrtačí páskou nebo zakryto.
5. Je zakázáno používat jiných improvizovaných typů a způsobů upevnění dopravních značek.
6. Dopravní značení, jehož schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude instalováno pouze v souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.
7. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je také zodpovědný navrhovatel.
8. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno.
9. V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele, je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Dopravním inspektorátem České Budějovice a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení
11. Po skončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
12. Za instalaci a průběžný stav dopravního značení za společnost EUROVIA CZ a.s. závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ 45274924, zodpovídá **Ing. Vladimír Vácha**, tel. 731 601 650.





Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 11.06.2025 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/147, II/105, III/1472, III/10566, III/10567, III/0236, III/12220 v katastrálních územích Štipoklasy, Týn nad Vltavou, Hněvkovice u Týna nad Vltavou, Třítim a Dobšice u Týna nad Vltavou, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunikacích, v rozsahu dle přiložené situace dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“), z důvodu provádění stavby „Oprava silnice III/1472 Týn nad Vltavou (etapa 1), Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady“ v termínu 01.07.2025 – 08.08.2025

K žádosti byly předloženy následující přílohy:

- písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, č. j.: KRPC-1031-412/ČJ-2025-020106 ze dne 02.06.2025,
- písemný souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu České Budějovice ze dne 11.06.2025,
- DIO zpracované společností LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IČ: 60827602,
- souhlas obce Horní Kněžeklady, ze dne 04.06.2025,
- souhlas obce Dobšice, ze dne 09.06.2025,
- souhlas obce Žimutice, ze dne 04.06.2025,
- souhlas města Týn nad Vltavou, ze dne 13.06.2025.

Správní orgán shora uvedeno žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní značení jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základě uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části toho opatření obecné povahy.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce města Týna nad Vltavou a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha :1 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – INFORMACE O OBSLUŽNOSTI

Obdrží (doručenky):

navrhovatel

1. EUROVIA CZ a.s., IDDS: bjpdzta

správce silnice

2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb

dotčené orgány

3. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor investiční, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou

4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73

na vědomí

5. Městský úřad Týn nad Vltavou, k vyvěšení na úřední desku, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou

6. Obecní úřad Žimutice, k vyvěšení na úřední desku, IDDS: iphauix

7. Obecní úřad Horní Kněžeklady, k vyvěšení na úřední desku, IDDS: jkwbn8

8. Obecní úřad Dobšice, k vyvěšení na úřední desku, IDDS: mq8avce

9. LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IDDS: 2peiomy

10. GW BUS a.s., České Budějovice, IDDS: ujn8e5t

11. Město Týn nad Vltavou, odbor hospodářské správy, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

14. Město Týn nad Vltavou, Městská policie, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

PŘÍLOHA 1. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – INFORMACE O OBSLUŽNOSTI

V předmětném úseku jsou vedeny linky veřejné osobní dopravy provozované na základě objednávky společnosti JIKORD,s.r.o. společností GW BUS a.s.:

320118 České Budějovice – Dolní Bukovsko – Týn nad Vltavou

320153 Týn nad Vltavou – Poněšice – České Budějovice

1. Opatření pro linku 320153

- a) spoje budou vedeny po objízdné trase: sil.II/105 – sil.II/147 – sil.III/0236 – sil.III/10566 – sil.III/1472
- b) Z důvodu výše uvedené objízdné trase bude zrušena obsluha zastávek:
 - Týn n.Vlt.,Vinařického nám. - náhradní zastávka Týn n.Vlt.,Hlinecké sídl.
 - Týn n.Vlt.,Zadní Podskalí – zrušena bez náhrady
 - Týn n.Vlt.,Břehy – bez náhrady, popř. v náhradní zastávce Třítím,rozc.
 - Dobšice,,ZD – bude přesunuta do obce, jako při uzavírce sil.III/0236
 - Horní Kněžeklady,Dolní Kněžeklady II – za spoj č.2 bez náhrady a za spoj č.5 je možno využít spoj 118/22 do zastávky Horní Kněžeklady,,Dolní Kněžeklady
 - Horní Kněžeklady – zřízení náhradní zastávky na sil.III/1472

2. Opatření pro linku 320118

- a) Spoj č.43 budou veden ze zastávky Dobšice,rozc. přímo po sil.II/147 do Týna nad Vltavou
- b) Spoj č.18 a 28 budou vedeny po objízdné trase: sil.II/105 – sil.II/147 – sil.III/0236 – Dolní Kněžeklady – Ovčín – sil.III/10567
- c) Z důvodu výše uvedené objízdné trase bude zrušena obsluha zastávek:
 - Týn n.Vlt.,Vinařického nám. - náhradní zastávka Týn n.Vlt.,Hlinecké sídl.
 - Týn n.Vlt.,Zadní Podskalí – zrušena bez náhrady
 - Týn n.Vlt.,Břehy – bez náhrady, popř. v náhradní zastávce Třítím,rozc.
 - Dobšice,,ZD – bude přesunuta do obce, jako při uzavírce sil.III/0236, pro spoj č.43 bude zrušena bez náhrady a jako náhrada zastávku obslouží spoj č.153/14 cca v 7:30
 - Žimutice,Třítím – jako náhrada zastávku obslouží spoje linky 320153
 - Týn n.Vlt.,Hněvkovice,,rozc.0.8 – zrušena bez náhrady
- Náhradní zastávky **Dobšice,,ZD v obci; Týn n.Vlt.,Břehy u křižovatky sil.III/1472 a III/10566; Horní Kněžeklady u křižovatky sil.III/1472 a MK** budou označeny na náklady zhotovitele přechodným DZ IJ 4c na začátku zastávky ve směru jízdy, a IJ 4b. U DZ IJ4b požadujeme v bílém poli nápis "NÁHRADNÍ ZASTÁVKA", spodní okraj značky bude ve výšce min.1,5 m nad terénem a pod dopravní značkou bude umístěn podkladní plech o minimálních rozměrech: šířka 300mm x výška 500mm, pro výlep jízdního řádu formátu papíru A3. Požadujeme minimální délku nástupní hrany (zastávky) 13 metrů (1 autobus).
- Na výše uvedené linky bude zpracován výlukový jízdní řád, který může být schválen po vydání a doručení rozhodnutí o uzavírce. V jízdním řádu bude zohledněna časová náročnost jízdy po objízdné trase, nárůst km, upraveno pořadí obsluhy zastávek, zrušená obsluha zastávek. Rozhodnutí o uzavírce je nedílnou součástí žádosti o schválení jízdního řádu dle dopisu KUJCK 7239/2015 ODSH/ ze dne 27.1.2015, kterým se stanoví schvalování jízdních řádů Jihočeským krajem.